



cennik  
fabryczny  
01.09.2021

# Grzejniki panelowe


Design Style




Compact  
Reno Compact



Design Flatfront




Design Line




Novello



Novello ECO



Accord



VB galwanizowane



Vertical Plan



Vertical Deco



# Spis treści

Stelrad Radiator Group	2
Kolory grzejników	3
Grzejniki Compact	4-5
Grzejniki Novello	6-7
Grzejniki Novello ECO	8-9
Grzejniki Design Flatfront (Planar) i Design Line	10-11
Grzejniki Design Style (Planar Style)	12-13
Grzejniki Accord	14-15
Grzejniki Accord VK	16-17
Grzejniki Reno Compact	18
Vertical Plan (Vertex Plan)	18-19
Vertical Deco (Vertex Style)	18-19
Grzejniki VB galwanizowane	20-21

## Właściwości użytkowe grzejników Stelrad

**Przeznaczenie:**  
Instalacje grzewcze w budynkach

**Maksymalne ciśnienie:**  
1000 kPa

**Reakcja na ogień:**  
A1

**Uwalnianie substancji niebezpiecznych:**  
Brak

**Temperatura powierzchni:**  
110° C

**Trwałość jako:  
Odporność na korozję:**  
Brak oznak korozji powierzchni po 100 godz. testu wilgotności

**Odporność na słabe uderzenia:**  
Klasa 0

**Szczelność pod działaniem ciśnienia:**  
Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 razy wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze

**Odporność na działanie ciśnienia:**  
Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 razy wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze

## Stelrad Radiator Group

SRG (Caradon) z centralą w Wielkiej Brytanii jest jednym z największych producentów w Europie stalowych grzejników panelowych. W jej skład wchodzi fabryki grzejników w Belgii, Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Przeszło stu letnie doświadczenie i tradycja zobowiązują do najwyższych standardów zarówno technologicznych jak i organizacyjnych.


Fabryka grzejników Stelrad w Holandii została założona w 1925 r. W roku 1939 rozpoczęto produkcję pieców, ogrzewaczy olejowych oraz grzejników elektrycznych. Dynamiczny rozwój rynku grzejników spowodował w roku 1960 rozbudowę głównej fabryki. W roku 1970 został otwarty nowy magazyn i budynek biurowy. Fabryka została w rok 1980 wcielona do grupy Stelrad należącej do Metal Box'u, a od roku 1989 do koncernu Caradon PLC. W roku 1993 nastąpiła modernizacja linii produkcyjnych przez oddanie do użytku nowej lakierni oraz dwóch linii szybkiej produkcji, a w roku 1997 został wprowadzony nowoczesny proces produkcyjny TPM. W chwili obecnej fabryka należy do światowych liderów produkujących grzejniki stalowe panelowe.




# Kolory grzejników

dostępnych na zamówienie


## kolory natury




NT110  
Papyrus white



NT120  
Pearl white




NT130  
Champagne




NT140  
Beige



NT150  
Beige grey



NT160  
Pebble grey



NT170  
Quartz grey

## kolory metaliczne



ML110  
Dove grey




ML120  
Titanium grey



ML130  
Blue grey




ML140  
Granite



ML150  
Cappuccino




ML160  
Terra brown



ML170  
Graphite black

## kolory RAL



A1004  
Golden yellow



A2003  
Pastel orange



A3002  
Carmine red



A3003  
Rubin red



A5002  
Ultramarine blue



A6018  
Yellow green




A7001  
Silver grey

## kolory RAL




A7011  
Iron grey




A7016  
Antracite grey



A7030  
Stone grey



A7035  
Light grey



A8017  
Chocolate brown




A9003  
Signal white




A9005  
Jet black

## kolory dodatkowe



SN110  
Cream white




SN120  
Cream



SN130  
Mocca



SN140  
Bordeaux



SN150  
Sepia



SN160  
Pale blue



SN170  
Black

Zamawiając grzejnik w kolorze należy po oznaczeniu modelu dopisać symbol i nr koloru, np. ML 110 Dove grey. Grzejniki w kolorach realizowane są na zamówienie, termin realizacji wynosi od 8-12 tygodni. Dopłata za kolor do 1 grzejnika wynosi 390 zł. netto. Grzejniki Accord i VB oraz Compact i Novello oznaczone jako "na specjalne zamówienie" nie są dostępne w kolorach. Kolory w katalogu są tylko poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistych.

# Compact

Grzejniki zasilane z boku

	200					300					400										
	typ 22		typ 33		typ 44	typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400	260 211 134	298	373 303 193		485 392 249	543	204 164 104	193	298 240 151		393 317 199	328	540 436 276	440	270 218 138	223	382 307 193	274	498 401 253	340	684 553 349
500	326 263 167	312	467 378 241		606 490 312	589	255 205 130	208	373 300 189		491 396 249	346	675 545 345	491	338 273 173	229	477 384 241	292	623 502 316	350	856 691 437
600	391 316 201	321	560 454 289		727 588 374	662	305 246 155		447 360 227		589 475 299	355	809 654 414	543	406 328 208	255	572 461 290	307	747 602 379	380	1027 829 524
700	456 369 234	346	653 529 338		848 687 436	728	356 287 181		522 420 264		687 554 349	386	944 763 483	610	473 382 242	276	668 538 338	343	872 702 442	426	1198 967 611
800	521 421 268	373	746 605 386		970 785 499	804	407 328 207	276	596 480 302		786 633 399	415	1079 872 552	656	541 437 277	298	763 615 386	355	996 803 505	450	1369 1105 699
900	586 474 301	411	840 681 434		1091 883 561	863	458 370 233		671 540 340		884 712 449	452	1214 981 621	706	608 492 311	316	859 691 435	399	1121 903 568	504	1540 1243 786
1000	651 527 335	415	933 756 482	650	1212 981 623	887	509 411 259	306	745 600 378		982 792 499	459	1349 1090 690	723	676 546 346	329	954 768 483	417	1245 1003 631	530	1711 1381 873
1100	716 580 368	459	1026 832 531		1333 1079 685	932	560 452 285		820 660 415		1080 871 549	512	1484 1199 759	761	744 601 380	361	1049 845 531	450	1370 1103 695	564	1882 1519 960
1200	781 632 402	482	1120 908 579	726	1454 1177 748	988	611 493 311		894 720 453		1178 950 598	539	1619 1308 827	807	811 655 415	380	1145 922 580	474	1494 1204 758	624	2053 1658 1048
1400	911 738 469	526	1306 1059 675	821	1697 1373 872	1117	713 575 363		1043 840 529		1375 1108 698	585	1889 1526 965	913	946 765 484	424	1336 1076 676	546	1743 1404 884	687	2395 1934 1222
1600	1042 843 536	582	1493 1210 772	891	1939 1569 997	1214	814 657 415		1192 960 604		1571 1267 798	644	2158 1743 1103	990	1082 874 553	467	1526 1229 773	614	1992 1605 1010	761	2738 2210 1397
1800	1172 948 603	662	1679 1361 868	972	2182 1765 1122	1320	916 739 466	449	1341 1080 680		1768 1425 898	737	2428 1961 1241	1079	1217 983 623	511	1717 1383 869	687	2241 1806 1137	835	3080 2486 1572
2000	1302 1054 670	722	1866 1513 965	1052	2424 1962 1246	1431	1018 821 518		1490 1200 755		1964 1583 997	804	2698 2179 1379	1170	1352 1092 692	569	1908 1536 966	756	2490 2006 1263	910	3422 2763 1746
2200	1432 1159 737	784	2053 1664 1061	1134	2666 2158 1371	1540	1120 903 570		1639 1320 831		2160 1741 1097	871	2968 2397 1517	1260	1487 1202 761	629	2099 1690 1063	823	2739 2207 1389	995	3764 3039 1921
2400	1562 1264 803	844	2239 1815 1158	1214	2909 2354 1496	1685	1222 985 622		1788 1441 907		2357 1900 1197	935	3238 2615 1655	1348	1622 1311 830	689	2290 1844 1159	892	2988 2408 1515	1073	4106 3315 2096
2600	1693 1370 870	902	2426 1966 1254	1297	3151 2550 1620	1762	1323 1068 674		1937 1561 982		2553 2058 1297	1003	3507 2833 1793	1440	1758 1420 899	752	2480 1997 1256	964	3237 2608 1642	1126	4449 3591 2270
2800	1823 1475 937	945	2612 2118 1350		3394 2746 1745	1869	1425 1150 726		2086 1681 1058		2750 2216 1397	1051	3777 3051 1931	1531	1893 1529 969	807	2671 2151 1352	1032	3486 2809 1768	1218	4791 3868 2445
3000	1953 1581 1004	995	2799 2269 1447		3636 2942 1870	1976	1527 1232 777		2235 1801 1133		2946 2375 1496	1107	4047 3269 2069	1617	2028 1639 1038	845	2862 2305 1447	1099	3735 3009 1894	1273	5133 4144 2620

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w osłony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszki, informacja o opcjonalnych zawieszkiach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
333 270 171	223	461 371 233	327	598 481 303	346	822 664 419		392 318 203	250	538 433 272	352	693 558 350	376	956 771 468	553	544 441 281	308	753 606 380	467	958 770 482	478	1334 1067 662	723	400
417 337 214	252	577 464 291	352	747 602 378	370	1028 829 524	607	490 397 253	267	673 541 339	373	866 697 438	396	1195 963 608	607	680 551 351	351	942 757 475	503	1198 962 602	531	1667 1334 827	802	500
500 404 257	274	692 557 350	371	896 722 454	389	1234 995 628	650	588 477 304	281	807 649 407	396	1039 837 526	430	1433 1156 729	669	816 661 422	380	1130 909 570	539	1437 1155 722	578	2000 1601 993	891	600
583 472 300	292	807 650 408	415	1046 842 530	434	1439 1161 733	696	686 556 355	305	942 757 475	431	1212 976 613	463	1672 1349 851	722	952 772 492	407	1318 1060 665	607	1677 1347 843	650	2234 1868 1158	995	700
666 539 343	316	922 742 466	432	1195 963 605	463	1645 1327 838	742	784 636 405	328	1076 866 543	459	1386 1115 701	501	1911 1541 972	788	1088 882 562	439	1506 1212 760	679	1916 1539 963	739	2667 2134 1324	1051	800
750 607 386	346	1038 835 525	482	1345 1083 681	512	1850 1493 943	802	882 715 456	346	1211 974 611	501	1559 1255 788	543	2150 1734 1094	857	1224 992 633	485	1695 1363 855	742	2156 1732 1084	796	3001 2401 1489	1187	900
833 674 428	355	1153 928 583	504	1494 1203 757	531	2056 1659 1047	840	980 794 507	369	1345 1082 679	539	1732 1394 876	561	2389 1927 1215	926	1360 1102 703	511	1883 1515 951	817	2395 1924 1204	865	3334 2668 1655	1264	1000
916 742 471	384	1268 1021 641	546	1643 1324 832	590	2262 1825 1152	907	1078 874 557	407	1480 1190 747	580	1905 1534 964	631	2628 2119 1337	979	1496 1213 773	550	2071 1666 1046	894	2635 2117 1324	967	3667 2935 1820	1389	1100
1000 809 514	404	1384 1114 699	570	1793 1444 908	629	2467 1991 1257	953	1176 953 608	417	1614 1299 815	619	2078 1673 1051	673	2867 2312 1458	1058	1632 1323 844	590	2260 1818 1141	934	2874 2309 1445	1017	4001 3202 1986	1449	1200
1166 944 600	452	1614 1299 816	662	2092 1685 1059	722	2878 2323 1466	1099	1372 1112 709	470	1883 1515 951	752	2425 1952 1226	818	3345 2697 1701	1233	1904 1543 984	665	2636 2121 1331	1037	3353 2694 1686	1125	4668 3735 2317	1689	1400
1333 1079 685	504	1845 1485 933	749	2390 1925 1211	817	3290 2654 1676	1217	1568 1271 810	526	2152 1731 1086	826	2771 2231 1401	911	3822 3083 1944	1367	2176 1764 1125	741	3013 2424 1521	1155	3832 3079 1929	1260	5334 4269 2648	1817	1600
1499 1213 771	570	2075 1671 1049	818	2689 2166 1362	898	3701 2986 1885	1334	1764 1430 912	601	2421 1948 1222	926	3118 2510 1577	1019	4300 3468 2187	1505	2448 1984 1265	818	3389 2727 1711	1272	4311 3464 2167	1398	6001 4802 2979	1947	1800
1666 1348 857	608	2306 1856 1166	888	2988 2406 1513	979	4112 3318 2095	1466	1960 1589 1013	650	2690 2164 1358	1013	3464 2789 1752	1114	4778 3853 2430	1843	2720 2205 1406	902	3766 3030 1901	1370	4790 3849 2408	1533	6668 5336 3310		2000
1833 1483 942	670	2537 2042 1282	989	3287 2647 1665	1091	4523 3650 2304	1585	2156 1748 1114	687	2959 2381 1494	1112	3810 3067 1927	1237	5256 4239 2673	1783	2992 2425 1547	987	4143 3333 2091	1595	5269 4234 2649	1666	7335 5870 3641		2200
1999 1618 1028	716	2767 2227 1399	1057	3586 2888 1816	1167	4934 3982 2514	1704	2352 1907 1216	742	3228 2597 1630	1196	4157 3346 2102	1339	5734 4624 2916	1916	3264 2646 1687	1070	4519 3636 2281	1708	5748 4618 2890	1804	8002 6403 3972		2400
2166 1753 1114	764	2998 2413 1516	1103	3884 3428 1967	1217	5346 4313 2723	1866	2548 2065 1317	796	3497 2814 1765	1279	4503 3625 2277	1394	6211 5009 3159		3536 2866 1828	1153	4896 3939 2471	1822	6227 5003 3130	1942	8668 6937 4303		2600
2332 1888 1200	828	3228 2599 1632	1148	4183 3369 2118	1317	5757 4645 2933		2744 2224 1418	856	3766 3030 1901	1360	4850 3904 2453	1496	6689 5395 3402		3808 3087 1968	1237	5272 4242 2662	1933	6706 5388 3371	2078	9335 7470 4634		2800
2499 2022 1285	879	3459 2784 1749	1193	4482 3610 2270	1378	6168 4977 3142		2940 2383 1520	911	4035 3246 2037	1442	5196 4183 2628	1588	7167 5780 3645	2316	4080 3307 2106	1323	5649 4545 2852	2040	7185 5773 3612	2215	10002 8004 4965		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

	200						300						400									
	typ 22		typ 33		typ 44		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400	260 211 134	370	373 303 193	549	485 392 249	664	204 164 104	317	298 240 151	363	393 317 199	412	540 436 276	270 218 138	329	382 307 193	376	498 401 253	467	684 553 349		
500	326 263 167	406	467 378 241	591	606 490 312	720	255 205 130	335	373 300 189	369	491 396 249	450	675 545 345	338 273 173	346	477 384 241	413	623 502 316	484	856 691 437		
600	391 316 201	426	560 454 289	637	727 588 374	784	305 246 155	361	447 360 227	388	589 475 299	476	809 654 414	406 328 208	370	572 461 290	440	747 602 379	514	1027 829 524	722	
700	456 369 234	449	653 529 338	665	848 687 436	844	356 287 181	371	522 420 264	439	687 554 349	500	944 763 483	473 382 242	389	668 538 338	483	872 702 442	550	1198 967 611		
800	521 421 268	468	746 605 386	693	970 785 499	903	407 328 207	389	596 480 302	470	786 633 399	518	1079 872 552	541 437 277	412	763 615 386	506	996 803 505	580	1369 1105 699	804	
900	586 474 301	512	840 681 434	722	1091 883 561	944	458 370 233	404	671 540 340	506	884 712 449	569	1214 981 621	608 492 311	431	859 691 435	546	1121 903 568	643	1540 1243 786	864	
1000	651 527 335	526	933 756 482	760	1212 981 623	1017	509 411 259	431	745 600 378	526	982 792 499	584	1349 1090 690	676 546 346	449	954 768 483	569	1245 1003 631	670	1711 1381 873	925	
1100	716 580 368	566	1026 832 531	805	1333 1079 685	1052	560 452 285	457	820 660 415	554	1080 871 549	631	1484 1199 759	744 601 380	478	1049 845 531	606	1370 1103 695	722	1882 1519 960	981	
1200	781 632 402	580	1120 908 579	849	1454 1177 748	1134	611 493 311	482	894 720 453	567	1178 950 598	642	1619 1308 827	811 655 415	503	1145 922 580	637	1494 1204 758	766	2053 1658 1048	1037	
1400	911 738 469	650	1306 1059 675	935	1697 1373 872	1250	713 575 363	539	1043 840 529	607	1375 1108 698	723	1889 1526 965	946 765 484	550	1336 1076 676	706	1743 1404 884	852	2395 1934 1222	1153	
1600	1042 843 536	708	1493 1210 772	1004	1939 1569 997	1339	814 657 415	590	1192 960 604	656	1571 1267 798	785	2158 1743 1103	1082 874 553	606	1526 1229 773	765	1992 1605 1010	934	2738 2210 1397	1308	
1800	1172 948 603	761	1679 1361 868	1107	2182 1765 1122	1475	916 739 466	644	1341 1080 680	737	1768 1425 898	848	2428 1961 1241	1217 983 623	664	1717 1383 869	844	2241 1806 1137	1022	3080 2486 1572	1428	
2000	1302 1054 670	821	1866 1513 965	1196	2424 1962 1246	1595	1018 821 518	675	1490 1200 755	781	1964 1583 997	911	2698 2179 1379	1352 1092 692	707	1908 1536 966	909	2490 2006 1263	1104	3422 2763 1746	1505	
2200	1432 1159 737	879	2053 1664 1061	1280	2666 2158 1371	1710	1120 903 570	720	1639 1320 831	932	2160 1741 1097	976	2968 2397 1517	1487 1202 761	750	2099 1690 1063	1032	2739 2207 1389	1187	3764 3039 1921	1702	
2400	1562 1264 803	933	2239 1815 1158	1372	2909 2354 1496	1832	1222 985 622	760	1788 1441 907	1081	2357 1900 1197	1037	3238 2615 1655	1622 1311 830	791	2290 1844 1159	1147	2988 2408 1515	1264	4106 3315 2096	1822	
2600	1693 1370 870	987	2426 1966 1254	1457	3151 2550 1620	1942	1323 1068 674	804	1937 1561 982	1126	2553 2058 1297	1098	3507 2833 1793	1758 1420 899	830	2480 1997 1256	1205	3237 2608 1642	1348	4449 3591 2270	1946	
2800	1823 1475 937	1047	2612 2118 1350		3394 2746 1745	2057	1425 1150 726	845	2086 1681 1058	1165	2750 2216 1397	1162	3777 3051 1931	1893 1529 969	876	2671 2151 1352	1264	3486 2809 1768	1429	4791 3868 2445	2067	
3000	1953 1581 1004	1101	2799 2269 1447		3636 2942 1870	2177	1527 1232 777	888	2235 1801 1133	1210	2946 2375 1496	1220	4047 3269 2069	2028 1639 1038	917	2862 2305 1447	1323	3735 3009 1894	1509	5133 4144 2620	2190	

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w osłony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszki, informacja o opcjonalnych zawieszkiach w Dokumentacji Technicznej.



EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
333 270 171	343	461 371 233	386	598 481 303	477	822 664 419	608	392 318 203	352	538 433 272	450	693 558 350	478	956 771 468	634	544 441 281	415	753 606 380	578	958 770 482	590	1334 1067 662	823	400
417 337 214	361	577 464 291	457	747 602 378	488	1028 829 524	675	490 397 253	376	673 541 339	484	866 697 438	512	1195 963 608	705	680 551 351	458	942 757 475	642	1198 962 602	670	1667 1334 827	913	500
500 404 257	382	692 557 350	493	896 722 454	526	1234 995 628	728	588 477 304	388	807 649 407	503	1039 837 526	541	1433 1156 729	775	816 661 422	485	1130 909 570	670	1437 1155 722	716	2000 1601 993	979	600
583 472 300	407	807 650 408	531	1046 842 530	567	1439 1161 733	795	686 556 355	417	942 757 475	550	1212 976 613	590	1672 1349 851	845	952 772 492	526	1318 1060 665	734	1677 1347 843	785	2334 1868 1158	1087	700
666 539 343	431	922 742 466	546	1195 963 605	596	1645 1327 838	858	784 636 405	432	1076 866 543	570	1386 1115 701	622	1911 1541 972	911	1088 882 562	546	1506 1212 760	830	1916 1539 963	882	2667 2134 1324	1185	800
750 607 386	452	1038 835 525	585	1345 1083 681	644	1850 1493 943	918	882 715 456	463	1211 974 611	622	1559 1255 788	673	2150 1734 1094	982	1224 992 633	600	1695 1363 855	898	2156 1732 1084	961	3001 2401 1489	1303	900
833 674 428	469	1153 928 583	619	1494 1203 757	673	2056 1659 1047	976	980 794 507	480	1345 1082 679	662	1732 1394 876	708	2389 1927 1215	1029	1360 1102 703	641	1883 1515 951	966	2395 1924 1204	1017	3334 2668 1655	1398	1000
916 742 471	501	1268 1021 641	656	1643 1324 832	723	2262 1825 1152	1026	1078 874 557	512	1480 1190 747	705	1905 1534 964	773	2628 2119 1337	1103	1496 1213 773	676	2071 1666 1046	1032	2635 2117 1324	1107	3667 2935 1820	1532	1100
1000 809 514	521	1384 1114 699	706	1793 1444 908	769	2467 1991 1257	1144	1176 953 608	545	1614 1299 815	756	2078 1673 1051	805	2867 2312 1458	1172	1632 1323 844	715	2260 1818 1141	1094	2874 2309 1445	1181	4001 3202 1986	1641	1200
1166 944 600	566	1614 1299 816	800	2092 1685 1059	879	2878 2323 1466	1302	1372 1112 709	600	1883 1515 951	857	2425 1952 1226	940	3345 2697 1701	1411	1904 1543 984	795	2636 2121 1331	1226	3353 2694 1686	1321	4668 3735 2317	1823	1400
1333 1079 685	626	1845 1485 933	874	2390 1925 1211	964	3290 2654 1676	1435	1568 1271 810	659	2152 1731 1086	964	2771 2231 1401	1061	3822 3083 1944	1564	2176 1764 1125	874	3013 2424 1521	1357	3832 3079 1929	1469	5334 4269 2648	2038	1600
1499 1213 771	680	2075 1671 1049	951	2689 2166 1362	1087	3701 2986 1885	1620	1764 1430 912	712	2421 1948 1222	1059	3118 2510 1577	1187	4300 3468 2187	1710	2448 1984 1265	951	3389 2727 1711	1490	4311 3464 2167	1616	6001 4802 2979	2249	1800
1666 1348 857	734	2306 1856 1166	1035	2988 2406 1513	1144	4112 3318 2095	1707	1960 1589 1013	783	2690 2164 1358	1153	3464 2789 1752	1297	4778 3853 2430	1862	2720 2205 1406	1030	3766 3030 1901	1595	4790 3849 2408	1761	6668 5336 3310	2460	2000
1833 1483 942	808	2537 2042 1282	1134	3287 2647 1665	1272	4523 3650 2304	1793	2156 1748 1114	853	2959 2381 1494	1181	3810 3067 1927	1329	5256 4239 2673	1941	2992 2425 1547	1110	4143 3333 2091	1712	5269 4234 2649	1906	7335 5870 3641	2698	2200
1999 1618 1028	861	2767 2227 1399	1209	3586 2888 1816	1360	4934 3982 2514	1981	2352 1907 1216	909	3228 2597 1630	1272	4157 3346 2102	1493	5734 4624 2916	2165	3264 2646 1687	1189	4519 3636 2281	1783	5748 4618 2890	2054	8002 6403 3972		2400
2166 1753 1114	911	2998 2413 1516	1289	3884 3428 1967	1451	5346 4313 2723	2128	2548 2065 1317	964	3497 2814 1765	1366	4503 3625 2277	1516	6211 5009 3159	2224	3536 2866 1828	1268	4896 3939 2471	1876	6227 5003 3130	2198	8668 6937 4303		2600
2332 1888 1200	959	3228 2599 1632	1360	4183 3369 2118	1531	5757 4645 2933	2458	2744 2224 1418	1020	3766 3030 1901	1458	4850 3904 2453	1689	6689 5395 3402	2504	3808 3087 1968	1347	5272 4242 2662	2009	6706 5388 3371	2344	9335 7470 4634		2800
2499 2022 1285	1012	3459 2784 1749	1435	4482 3610 270	1620	6168 4977 3142	2458	2940 2383 1520	1076	4035 3246 2037	1549	5196 4183 2628	1783	7167 5780 3645	2504	4080 3307 2106	1425	5649 4545 2852	2103	7185 5773 3612	2487	10002 8004 4965		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

# Novello ECO

Grzejniki zasilane od dołu (środkowo) z zaworem termostatycznym

	200						300						400										
	typ 22		typ 33		typ 44		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
400	260 211 134		373 303 193		485 392 249		204 164 104		298 240 151		373 299 190	491	539 430 271	634	270 218 138	412	371 298 191	457	469 376 239	545	674 538 340	670	
500	326 263 167		467 378 241		606 490 312		255 205 130		373 300 189		467 374 238	531	674 538 339		338 273 173	430	464 372 238	493	587 470 299	566	843 673 424		
600	391 316 201		560 454 289		727 588 374		305 246 155		447 360 227		560 449 285	554	808 645 407	734	406 328 208	450	556 447 286	521	704 564 359	598	1012 808 509	804	
700	456 369 234		653 529 338		848 687 436		356 287 181		522 420 264		653 523 333	581	943 753 475	783	473 382 242	470	649 521 333	565	821 658 418	634	1180 942 594	844	
800	521 421 268		746 605 386		970 785 499		407 328 207		596 480 302		746 598 380	600	1078 860 542	834	541 437 277	491	742 596 381	589	938 752 478	656	1349 1077 679	884	
900	586 474 301		840 681 434		1091 883 561		458 370 233		671 540 340		840 673 428	650	1212 968 610	865	608 492 311	509	834 670 429	627	1056 846 538	722	1517 1211 764	944	
1000	651 527 335		933 756 482		1212 981 623		509 411 259		745 600 378		933 748 475	665	1347 1075 678	927	676 546 346	528	927 745 476	650	1173 940 598	752	1686 1346 849	1004	
1100	716 580 368		1026 832 531		1333 1079 685		560 452 285		820 660 415		1026 822 523	712	1482 1183 746	956	744 601 380	559	1020 819 524	688	1290 1034 657	804	1855 1480 934	1059	
1200	781 632 402		1120 908 579		1454 1177 748		611 493 311		894 720 453		1120 897 570	721	1616 1290 814	1025	811 655 415	583	1112 894 572	715	1408 1128 717	848	2023 1615 1019	1118	
1400	911 738 469		1306 1059 675		1697 1373 872		713 575 363		1043 840 529		1306 1047 655	805	1886 1505 949	1120	946 765 484	633	1298 1043 667	783	1642 1316 837	932	2360 1884 1188	1235	
1600	1042 843 536		1493 1210 772		1939 1569 997		814 657 415		1192 960 604		1493 1196 760	866	2155 1720 1085	1197	1082 874 553	688	1483 1192 762	845	1877 1504 956	1017	2698 2153 1358	1389	
1800	1172 948 603		1679 1361 868		2182 1765 1122		916 739 466		1341 1080 680		1679 1346 855	927	2425 1935 1221	1312	1217 983 623	743	1669 1341 857	925	2111 1692 1076	1103	3035 2423 1528	1508	
2000	1302 1054 670		1866 1513 965		2424 1962 1246		1018 821 518		1490 1200 755		1866 1495 950	990	2694 2150 1356	1410	1352 1092 692	785	1854 1490 953	988	2346 1880 1195	1187	3372 2692 1698	1585	
2200	1432 1159 737		2053 1664 1061		2666 2158 1371		1120 903 570		1639 1320 831		2053 1645 1045	1056	2963 2366 1492	1505			2039 1639 1048		2581 2068 1315	1267	3709 2961 1867	1781	
2400	1562 1264 803		2239 1815 1158		2909 2354 1496		1222 985 622		1788 1441 907		2239 1794 1140	1117	3233 2581 1627	1605			2225 1788 1143	1165	2815 2256 1434	1346	4046 3230 2037	1903	
2600	1693 1370 870		2426 1966 1254		3151 2550 1620		1323 1068 674		1937 1561 982		2426 1944 1235	1178	3502 2796 1763	1700					3050 2444 1554	1429			
2800	1823 1475 937		2612 2118 1350		3394 2746 1745		1425 1150 726		2086 1681 1058		2612 2093 1331	1241	3772 3011 1899						3284 2632 1673	1509			
3000	1953 1581 1004		2799 2269 1447		3636 2942 1870		1527 1232 777		2235 1801 1133		2799 2243 1426	1303	4041 3226 2034	1895					3519 2820 1793	1590			

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w osłony, wieszaki, korek i odpowietrznik.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900											
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33					
333 270 171	423	443 355 227	469	560 449 286	558	803 641 404	690	392 318 203	437	515 413 263	531	647 518 330	559	925 739 466	713	544 441 281	499	734 587 370	654	888 712 453	669	1272 1016 641	905	400			
417 337 214	440	554 444 283	539	701 561 357	569	1004 801 505	757	490 397 253	457	644 516 328	565	809 648 412	592	1157 923 582	782	680 551 351	541	918 733 463	721	1110 890 567	751	1590 1269 801	992	500			
500 404 257	461	664 533 340	578	841 674 428	605	1204 961 606	808	588 477 304	470	772 619 394	583	970 778 495	622	1388 1108 699	857	816 661 422	566	1102 880 556	752	1332 1068 680	797	1908 1523 961	1058	600			
583 472 300	485	775 622 397	608	981 786 500	649	1405 1122 707	876	686 556 355	499	901 722 459	633	1132 907 577	670	1619 1293 815	926	952 772 492	606	1285 1027 648	814	1554 1246 793	866	2226 1777 1121	1167	700			
666 539 343	511	886 711 453	627	1121 898 571	675	1606 1282 808	937	784 636 405	512	1030 825 525	653	1294 1037 660	702	1850 1477 932	990	1088 882 562	627	1469 1173 741	913	1776 1424 907	961	2544 2031 1281	1262	800			
750 607 386	538	996 800 510	668	1261 1011 643	723	1806 1442 910	996	882 715 456	544	1158 929 591	699	1455 1167 742	756	2082 1662 1048	1061	1224 992 633	679	1652 1320 833	979	1998 1602 1020	1040	2862 2285 1442	1381	900			
833 674 428	547	1107 889 567	698	1401 1123 714	756	2007 1602 1011	1055	980 794 507	561	1287 1032 655	741	1617 1296 824	788	2313 1847 1165	1110	1360 1102 703	720	1836 1467 926	1047	2220 1780 1133	1098	3180 2539 1602	1475	1000			
916 742 471	582	1218 977 623	737	1541 1235 785	804	2208 1762 1112	1107	1078 874 557	592	1416 1135 722	783	1779 1426 907	852	2544 2031 1281	1185	1496 1213 773	759	2020 1613 1019	1111	2442 1958 1247	1189	3498 2793 1762	1613	1100			
1000 809 514	601	1328 1066 680	783	1681 1347 857	852	2408 1923 1213	1220	1176 953 608	626	1544 1238 788	835	1940 1555 989	884	2776 2216 1398	1252	1632 1323 844	796	2203 1760 1111	1174	2664 2136 1360	1259	3816 3047 1922	1722	1200			
1166 944 600	645	1550 1244 793	881	1961 1572 1000	956	2810 2243 1415	1379	1372 1112 709	679	1802 1444 919	935	2264 1815 1154	1019	3228 2585 1631	1493	1904 1543 984	876	2570 2053 1296	1305	3108 2492 1586	1402	4452 3554 2243	1904	1400			
1333 1079 685	706	1771 1422 907	952	2242 1797 1142	1042	3211 2564 1617	1517	1568 1271 810	739	2059 1651 1050	1045	2587 2074 1319	1144	3701 2954 1864	1646	2176 1764 1125	952	2938 2346 1482	1435	3552 2848 1813	1549	5088 4062 2563	2119	1600			
1499 1213 771	761	1993 1599 1020	1032	2522 2021 1285	1167	3613 2884 1819	1700	1764 1430 912	794	2317 1857 1182	1141	2911 2333 1484	1267	4163 3324 2096	1791	2448 1984 1265	1032	3305 2640 1667	1570	3996 3204 2040	1694	5724 4570 2883	2330	1800			
1666 1348 857	817	2214 1777 1133	1114	2802 2246 1428	1226	4014 3204 2021	1787	1960 1589 1013	864	2574 2063 1313	1235	3234 2592 1649	1377	4626 3693 2329	1942	2720 2205 1406	1111	3672 2933 1852	1676	4440 3560 2266	1841	6360 5078 3204	2540	2000			
1833 1483 942	890	2435 1955 1247	1214	3082 2470 1571	1356	4415 3525 2223	1875	2156 1748 1114	933	2831 2270 1444	1260	3557 2852 1814	1410	5089 4062 2562	2019											2200	
1999 1618 1028	940	2657 2132 1360	1290	3362 2695 1714	1440	4817 3845 2425	2061	2352 1907 1216	988	3089 2476 1575	1355	3881 3111 1979	1576	5551 4432 2795	2246												2400
				3643 2920 1857		1532							4204 3370 2144	1595													2600
				3923 3144 1999		1610							4528 3629 2309	1771													2800
				4203 3369 2142		1700							4851 3889 2473	1865													3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

# Design Flatfront (Planar)

## Design Line

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem czołowym

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem z pionowymi przetłoczeniami

	200						300						400									
	typ 22		typ 33		typ 44		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400	244 199 128	522	367 298 191	701	479 388 248	936	188 152 97	431	282 228 144	513	372 301 192	525	538 435 275	788	250 203 129	477	356 287 181	579	471 381 242	634	676 545 344	808
500	306 249 160	573	459 373 239	760	599 485 309	1014	235 190 121	457	353 285 180	549	465 376 240	597	673 544 344	855	313 254 162	493	445 359 227	616	589 476 302	686	845 682 430	886
600	367 299 192	601	551 448 287	831	718 582 371	1111	281 228 145	488	424 342 216	585	557 452 288	668	808 652 413	927	376 304 194	522	533 431 272	655	706 571 363	729	1014 818 516	970
700	428 348 225	632	643 522 335	892	838 679 433	1189	328 266 169	533	494 399 252	637	650 527 335	701	942 761 482	994	438 355 227	549	622 502 317	698	824 667 423	780	1183 954 602	1051
800	489 398 257	658	734 597 383	956	958 776 495	1275	375 304 193	548	565 456 288	673	743 602 383	736	1077 870 551	1062	501 406 259	579	711 574 363	727	942 762 484	812	1352 1091 688	1133
900	550 448 289	724	826 671 430	998	1077 873 557	1331	422 342 217	579	635 513 324	707	836 677 431	806	1211 979 620	1111	563 457 291	603	800 646 408	799	1059 857 544	907	1521 1227 774	1216
1000	611 498 321	744	918 746 478	1076	1197 970 619	1433	469 380 241	608	706 570 360	724	929 753 479	825	1346 1087 689	1194	626 507 324	633	889 718 453	809	1177 952 605	947	1690 1363 860	1303
1100	672 548 353	802	1010 821 526	1112	1317 1067 681	1485	516 418 265	635	777 627 396	760	1022 828 527	866	1481 1196 757	1271	689 558 356	676	978 789 499	861	1295 1047 665	1012	1859 1499 946	1383
1200	733 597 385	812	1102 895 574	1198	1436 1164 743	1597	563 456 290	664	847 684 433	794	1115 903 575	906	1615 1305 826	1333	751 609 388	709	1067 861 544	919	1412 1143 726	1084	2028 1636 1032	1466
1400	855 697 449	923	1285 1044 669	1323	1676 1359 866	1764	657 531 338	751	988 798 505	899	1301 1054 671	1020	1884 1522 964	1470	876 710 453	777	1245 1005 635	1022	1648 1333 846	1198	2366 1908 1204	1629
1600	978 796 513	999	1469 1194 765	1415	1915 1553 990	1890	750 607 386	812	1130 912 577	971	1486 1204 767	1111	2154 1740 1102	1574	1002 812 518	855	1422 1148 725	1125	1883 1524 967	1319	2704 2181 1376	1844
1800	1100 896 577	1076	1652 1343 861	1565	2155 1747 1114	2087	844 683 434	872	1271 1026 649	1041	1672 1355 863	1196	2423 1957 1239	1740	1127 913 583	935	1600 1292 816	1197	2119 1714 1088	1441	3042 2454 1548	2013
2000	1222 995 642	1161	1836 1492 956	1686	2394 1941 1238	2251	938 759 483	947	1412 1140 721	1131	1858 1505 958	1285	2692 2175 1377	1875	1252 1015 647	998	1778 1435 907	1322	2354 1904 1209	1556	3380 2726 1720	2126
2200	1344 1095 706	1238	2020 1641 1052	1810	2633 2135 1361	2416	1032 835 531	1006	1553 1254 793	1205	2044 1656 1054	1376	2961 2392 1515	2013	1377 1116 712	1051	1956 1579 997	1348	2589 2095 1330	1670	2718 2999 1892	2401
2400	1466 1195 770	1319	2203 1790 1148	1938	2873 2329 1485	2583	1126 911 579	1067	1694 1368 865	1274	2230 1806 1150	1466	3230 2610 1653	2149	1502 1218 777	1106	2134 1722 1088	1469	2825 2285 1451	1784	4056 3272 2064	2571
2600	1589 1294 834		2387 1940 1243		3112 2523 1609		1219 987 627		1836 1482 937	1344	2415 1957 1246	1549	3500 2827 1790	2286	1628 1319 841		2311 1866 1179	1545	3060 2476 1572	1901	4394 3544 2236	2745
2800	1711 1394 898		2570 2089 1339		3352 2717 1733		1313 1063 676		1977 1596 1009	1414	2601 2107 1342	1641	3769 3045 1928	2419	1753 1421 906		2489 2009 1269	1636	3296 2666 1693	2018	4732 3817 2408	2911
3000	1833 1493 962		2754 2238 1435		3591 2911 1857		1407 1139 724		2118 1710 1081	1485	2787 2258 1438	1723	4038 3262 2066	2558	1878 1522 971		2667 2153 1360	1715	3531 2857 1814	2131	5070 4090 2580	3080

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w osłony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszki, informacja o opcjonalnych zawieszkiach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
310 251 161	479	425 343 216	626	564 456 289	637	807 650 408	846	364 296 190	501	491 396 250	661	654 527 333	675	933 750 470	894	504 409 261	588	676 546 345	790	900 723 451	831	1290 1037 649	1166	400
387 314 201	509	531 428 270	681	706 570 361	693	1009 812 511	937	456 370 238	531	614 495 312	713	817 659 416	721	1166 937 587	994	630 511 326	647	845 682 432	867	1126 903 563	945	1613 1296 811	1285	500
464 377 241	537	637 514 325	737	847 684 433	742	1210 975 613	1028	547 445 285	548	736 594 375	739	980 791 499	760	1399 1125 705	1093	756 613 391	689	1014 819 518	919	1351 1084 676	1012	1935 1555 973	1381	600
542 440 282	575	743 600 379	788	988 798 505	803	1412 1137 715	1120	638 519 333	590	859 693 437	811	1144 923 583	833	1632 1312 822	1193	882 715 456	742	1183 955 605	976	1576 1264 789	1111	2258 1814 1136	1533	700
619 503 322	608	850 685 433	809	1129 912 577	841	1614 1299 817	1211	729 593 381	611	982 792 499	843	1307 1055 666	875	1866 1500 940	1285	1008 817 521	771	1352 1092 691	1012	1801 1445 902	1242	2580 2073 1298	1670	800
697 566 362	638	956 771 487	871	1270 1026 650	910	1815 1462 919	1297	820 667 428	653	1104 891 562	910	1471 1187 749	950	2099 1687 1057	1385	1134 919 586	848	1521 1228 777	1106	2026 1626 1014	1354	2903 2333 1460	1836	900
774 628 402	659	1062 857 541	916	1411 1140 722	950	2017 1624 1021	1375	911 741 476	678	1227 990 624	972	1634 1318 832	999	2332 1875 1174	1450	1260 1021 651	901	1690 1365 864	1144	2251 1806 1127	1433	3225 2592 1622	1972	1000
851 691 442	696	1168 943 595	964	1552 1254 794	1020	2219 1787 1123	1448	1002 815 523	721	1350 1089 687	1034	1797 1450 916	1088	2565 2062 1292	1556	1386 1124 717	973	1859 1501 950	1215	2476 1987 1240	1565	3548 2851 1785	2161	1100
929 754 483	737	1274 1028 649	1008	1693 1368 866	1086	2420 1949 1225	1613	1093 889 571	768	1472 1188 749	1105	1961 1582 999	1135	2798 2250 1409	1654	1512 1226 782	1008	2028 1638 1036	1272	2701 2168 1352	1664	3870 3110 1947	2315	1200
1084 880 563	800	1487 1200 757	1101	1975 1596 1010	1237	2824 2274 1430	1835	1275 1037 666	848	1718 1385 874	1216	2288 1846 1165	1324	3265 2625 1644	1992	1764 1430 912	1121	2366 1911 1209	1348	3151 2529 1578	1868	4515 3629 2271	2435	1400
1238 1006 644	878	1699 1371 866	1194	2258 1824 1155	1355	3227 2599 1634	2026	1458 1185 761	930	1963 1583 999	1345	2614 2109 1332	1502	3731 3000 1879	2208	2016 1634 1042	1232	2704 2184 1382	1438	3602 2890 1803	2072	5160 4147 2596	2581	1600
1393 1131 724	962	1912 1542 974	1267	2540 2052 1299	1533	3631 2924 1838	2288	1640 1334 856	1006	2209 1781 1124	1453	2941 2373 1498	1672	4198 3375 2114	2416	2268 1839 1173		3042 2457 1554		4052 3251 2029		5805 4665 2920		1800
1548 1257 804	1037	2124 1714 1082	1329	2822 2280 1444	1615	4034 3249 2042	2409	1822 1482 952	1106	2454 1979 1249	1536	3268 2637 1665	1833	4664 3750 2349	2627	2520 2043 1303		3380 2730 1727		4502 3613 2254		6450 5184 3245		2000
1703 1383 885	1105	2336 1885 1190	1403	3104 2508 1588	1800	4437 3573 2247	2530	2004 1630 1047	1176	2699 2177 1373	1622	3595 2900 1831	1875	5130 4125 2584	2842	2772 2247 1433		3718 3003 1900		4952 3974 2479		7095 5702 3569		2200
1858 1508 965	1176	2549 2056 1298	1472	3386 2736 1732	1920	4841 3898 2451	2651	2186 1778 1142	1245	2945 2375 1498	1713	3922 3164 1998	2104	5597 4500 2819	3057	3024 2452 1563		4056 3276 2073		5402 4335 2705		7740 6220 3894		2400
2012 1634 1046	1246	2761 2228 1406	1548	3669 2964 1877	2048	5244 4223 2655	2775	2369 1926 1237	1311	3190 2573 1623	1819	4248 3428 2164	2141	6063 4875 3054	3271	3276 2656 1694		4394 3549 2245		5853 4696 2930		8385 6739 4218		2600
2167 1760 1126	1285	2974 2399 1515	1724	3951 3192 2021	2156	5648 4548 2859	3102	2551 2075 1332	1377	3436 2771 1748	2024	4575 3691 2330	2381	6530 5249 3289	3484	3528 2860 1824		4732 3822 2418		6303 5058 3155		9030 7257 4543		2800
2322 1885 1207	1329	3186 2571 1623	1938	4233 3420 2165	2288	6051 4873 3063	3268	2733 2223 1427	1445	3681 2969 1873	2141	4902 3955 2497	2520	6996 5624 3523	3780	3780 3064 1954		5070 4095 2591		6753 5419 3381		9675 7775 4867		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

# Design Style (Planar Style)

Grzejniki dekoracyjne z gładkim stylowym panelem czołowym

	200						300						400									
	typ 22		typ 33		typ 44		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400	244 199 128	571	367 298 191	763	479 388 248	1016	188 153 99	476	279 226 144	571	359 291 185	634	515 417 265	872	246 200 128	501	348 282 180	629	461 373 237	698	660 533 338	894
500	306 249 160	623	459 373 239	826	599 485 309	1101	235 191 123	509	349 283 180	608	449 364 231	678	644 521 331	942	307 250 160	534	435 352 224	668	577 466 296	746	825 667 423	965
600	367 299 192	657	551 448 287	902	718 582 371	1205	282 230 148	540	418 339 217	650	539 436 278	720	772 625 397	1014	368 300 192	570	522 423 269	711	692 560 356	791	989 800 507	1055
700	428 348 225	686	643 522 335	970	838 679 433	1292	329 268 173	592	488 396 253	709	629 509 324	772	901 729 463	1093	430 349 224	597	609 493 314	759	807 653 415	846	1154 933 592	1144
800	489 398 257	713	734 597 383	1038	958 776 495	1384	376 306 197	608	558 452 289	727	718 582 370	808	1030 833 530	1155	491 399 256	629	696 564 359	789	922 746 474	880	1319 1067 676	1232
900	550 448 289	786	826 671 430	1081	1077 873 557	1443	423 345 222	643	627 509 325	768	808 655 416	852	1158 938 596	1238	553 449 288	660	783 634 404	868	1038 840 533	980	1484 1200 761	1322
1000	611 498 321	807	918 746 478	1167	1197 970 619	1554	470 383 247	676	697 565 361	806	898 727 463	895	1287 1042 662	1297	614 499 320	686	870 705 449	872	1153 933 593	1027	1649 1333 845	1411
1100	672 548 353	871	1010 821 526	1211	1317 1067 681	1613	517 421 271	709	767 622 397	846	988 800 509	950	1416 1146 728	1368	675 549 352	728	957 775 494	936	1268 1026 652	1101	1814 1466 930	1511
1200	733 597 385	883	1102 895 574	1303	1436 1164 743	1739	564 459 296	739	836 678 433	883	1078 873 555	980	1544 1250 794	1441	737 599 384	770	1044 846 539	999	1384 1119 711	1175	1979 1600 1014	1592
1400	855 697 449	1001	1285 1044 669	1436	1676 1359 866	1914	658 536 345	835	976 791 505	999	1257 1018 648	1112	1802 1458 927	1596	860 699 449	846	1218 987 628	1111	1614 1306 830	1303	2309 1866 1183	1770
1600	978 796 513	1084	1469 1194 765	1542	1915 1553 990	2053	752 613 395	902	1115 904 577	1079	1437 1164 740	1197	2059 1667 1059	1666	982 799 513	930	1392 1128 718	1224	1845 1493 948	1433	2638 2133 1352	2003
1800	1100 896 577	1168	1652 1343 861	1701	2155 1747 1114	2267	846 689 444	970	1255 1018 650	1157	1616 1309 833	1285	2317 1875 1192	1809	1105 899 577	1006	1566 1269 808	1303	2075 1679 1067	1530	2968 2400 1521	2156
2000	1222 995 642	1254	1836 1492 956	1834	2394 1941 1238	2444	940 766 493	1054	1394 1131 722	1255	1796 1454 925	1397	2574 2083 1324	2037	1228 998 641	1081	1740 1410 898	1437	2306 1866 1185	1692	3298 2666 1690	2307
2200	1344 1095 706	1345	2020 1641 1052	1968	2633 2135 1361	2622	1034 842 543	1119	1533 1244 794	1336	1976 1600 1018	1485	2831 2292 1456	2181	1351 1098 705	1157	1914 1551 987	1570	2537 2052 1304	1848	3628 2933 1860	2452
2400	1466 1195 770	1432	2203 1790 1148	2103	2873 2329 1485	2805	1128 919 592	1187	1673 1357 866	1415	2155 1745 1111	1570	3089 2500 1589	2320	1474 1198 769	1232	2088 1692 1077	1706	2767 2239 1422	2007	3958 3200 2029	2597
2600	1589 1294 834		2387 1940 1243		3112 2523 1609		1222 995 641		1812 1470 938		2335 1891 1203		3346 2708 1721		1596 1298 833		2262 1833 1167		2998 2426 1541		4287 3466 2198	
2800	1711 1394 898		2570 2089 1339		3352 2717 1733		1316 1072 691		1952 1583 1010		2514 2036 1296		3604 2917 1854		1719 1398 897		2436 1974 1257		3228 2612 1659		4617 3733 2367	
3000	1833 1493 962		2754 2238 1435		3591 2911 1857		1410 1149 740		2091 1696 1083		2694 2182 1388		3861 3125 1986		1842 1498 961		2610 2114 1347		3459 2799 1778		4947 3999 2536	

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w osłony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszki, informacja o opcjonalnych zawieszkiach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
298 243 156	518	415 336 213	643	555 449 285	695	792 639 404	916	348 283 181	564	491 396 250	720	640 517 327	741	912 736 464	962	480 390 250	658	660 533 337	935	853 688 434	964	1209 973 612	1294	400
373 303 194	551	519 420 267	699	694 561 356	750	990 799 505	1017	435 353 227	575	614 495 312	744	801 647 409	783	1140 920 580	1075	600 488 312	701	825 666 421	977	1066 860 542	1027	1511 1217 765	1397	500
448 364 233	585	623 504 320	756	833 673 427	806	1187 959 606	1118	522 424 272	594	736 594 375	767	961 776 491	825	1368 1103 696	1188	720 585 375	746	989 799 505	1027	1279 1031 650	1097	1813 1460 918	1502	600
522 424 272	624	727 588 374	812	972 785 498	871	1385 1119 708	1216	609 495 317	635	859 693 437	846	1121 905 573	902	1596 1287 812	1294	840 683 437	806	1154 932 589	1124	1492 1203 759	1206	2115 1703 1071	1664	700
597 485 311	659	830 672 427	837	1110 898 569	911	1583 1279 809	1313	696 566 363	661	982 792 499	877	1281 1034 655	950	1824 1471 928	1397	960 780 500	838	1319 1065 674	1275	1706 1375 867	1348	2418 1947 1224	1811	800
671 546 350	696	934 756 480	897	1249 1010 640	986	1781 1438 910	1406	783 636 408	709	1104 891 562	949	1441 1164 736	1034	2052 1655 1044	1505	1080 878 562	880	1484 1198 758	1376	1919 1547 976	1471	2720 2190 1377	1998	900
746 606 389	713	1038 840 534	945	1388 1122 711	1034	1979 1598 1011	1492	870 707 453	738	1227 990 624	1011	1601 1293 818	1084	2280 1839 1160	1577	1200 975 625	927	1649 1332 842	1478	2132 1719 1084	1556	3022 2434 1530	2141	1000
821 667 428	756	1142 924 587	1014	1527 1234 782	1107	2177 1758 1112	1620	957 778 498	786	1350 1089 687	1084	1761 1422 900	1157	2508 2023 1276	1686	1320 1073 687	1033	1814 1465 926	1573	2345 1891 1192	1681	3324 2677 1683	2324	1100
895 728 467	800	1246 1008 640	1079	1666 1346 854	1180	2375 1918 1213	1750	1044 848 544	833	1472 1188 749	1157	1921 1552 982	1232	2736 2207 1392	1793	1440 1170 750	1095	1979 1598 1010	1670	2558 2063 1301	1807	3626 2920 1836	2512	1200
1044 849 544	868	1453 1176 747	1227	1943 1571 996	1342	2771 2237 1415	1992	1218 990 634	918	1718 1385 874	1311	2241 1810 1145	1437	3192 2575 1625	2165	1680 1365 875	1184	2309 1864 1179	1767	2985 2407 1517	2031	4231 3407 2142	2700	1400
1194 970 622	959	1661 1344 854	1337	2221 1795 1138	1475	3166 2557 1617	2204	1392 1131 725	1008	1963 1583 999	1475	2562 2069 1309	1629	3648 2943 1857	2398	1920 1560 1000	1271	2638 2130 1347	2057	3411 2751 1734	2255	4835 3894 2448	3056	1600
1343 1091 700	1041	1868 1512 961	1462	2498 2020 1280	1608	3562 2877 1819	2408	1566 1273 816	1106	2209 1781 1124	1622	2882 2328 147 3	1810	4104 3310 2089	2622	2160 1755 1125	1355	2968 2397 1516	2250	3838 3094 1951	2498	5440 4380 2754	3408	1800
1492 1213 778	1127	2076 1680 1067	1588	2776 2244 1423	1742	3958 3196 2022	2617	1740 1414 906	1199	2454 1979 1249	1770	3202 2586 1636	1990	4560 3678 2321	2851	2400 1950 1250	1453	3298 2663 1684		4264 3438 2168		6044 4867 3060		2000
1641 1334 856	1211	2284 1848 1174	1713	3054 2469 1565	1875	4354 3516 2224	2824	1914 1555 997	1298	2699 2177 1373	1914	3522 2845 1800	2165	5016 4046 2553	3076	2640 2145 1375		3628 2929 1852		4690 3782 2385		6648 5354 3366		2200
1790 1455 933	1293	2491 2016 1281	1836	3331 2693 1707	2020	4750 3836 2426	3017	2088 1697 1088	1396	2945 2375 1498	2061	3842 3103 1964	2345	5472 4414 2785	3250	2880 2340 1500		3958 3196 2021		5117 4126 2601		7253 5840 3672		2400
1940 1577 1011		2699 2184 1388		3609 2917 1849		5145 4155 2628		2262 1838 1178		3190 2573 1623		4163 3362 2127		5928 4782 3017		3120 2535 1625		4287 3462 2189		5543 4470 2818		7857 6327 3978		2600
2089 1698 1089		2906 2352 1494		3886 3142 1992		5541 4475 2830		2436 1979 1269		3436 2771 1748		4483 3621 2291		6384 5150 3249		3360 2730 1749		4617 3728 2358		5970 4814 3035		8462 6814 4284		2800
2238 1819 1167		3114 2520 1601		4164 3366 2134		5937 4794 3032		2610 2121 1359		3681 2969 1873		4803 3879 2454		6840 5517 3481		3600 2925 1874		4947 3995 2526		6396 5157 3252		9066 7301 4590		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

# Accord

Grzejniki do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, zasilane z boku

	300						400						500					
	typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30	
400	135 110 70	127	228 184 115	221	344 278 177	246	172 139 89	141	292 235 148	240	429 347 221	283	208 169 107	148	353 285 180	250	511 413 262	312
500	169 137 88	141	286 230 144	239	430 348 221	282	215 174 111	156	365 294 185	254	537 434 276	325	261 211 134	166	442 356 225	271	639 516 328	361
600	203 165 105	158	343 276 173	247	515 417 265	317	258 209 133	169	438 353 222	274	644 521 331	367	313 253 161	182	530 427 270	290	766 620 393	411
700	237 192 123	167	400 322 202	265	601 487 310	350	301 244 155	182	511 412 259	298	751 608 386	404	365 295 187	196	618 499 314	308	894 723 459	457
800	270 220 140	179	457 368 231	282	687 556 354	386	344 279 178	197	584 471 296	321	858 695 441	442	417 337 214	210	706 570 359	325	1022 826 524	505
900	304 247 158	189	514 414 260	298	773 626 398	421	387 314 200		657 529 333		966 781 496	483	469 379 241	229	795 641 404	367	1149 930 590	550
1000	338 274 176	202	571 460 289	329	859 695 442	437	430 348 222	221	730 588 370	380	1073 868 552	503	521 422 268	230	883 712 449	381	1277 1033 655	561
1100	372 302 193	217	628 506 318	331	945 765 487	470	473 383 244	237	803 647 407	380	1180 955 607	543	573 464 294	237	971 783 494	415	1405 1136 721	591
1200	406 329 211	228	685 552 346	352	1031 835 531	504	516 418 267	247	876 706 444	404	1288 1042 662	581	625 506 321	246	1060 855 539	437	1532 1239 736	634
1400	473 384 246	247	799 643 404	396	1203 974 619	567	602 488 311	267	1022 823 518	450	1502 1216 772	654	729 590 375	271	1236 997 629	476	1788 1446 918	720
1600	541 439 281	266	914 735 462	437	1374 1113 708	607	688 558 355	290	1168 941 592	499	1717 1389 883	702	834 674 428	306	1413 1140 719	539	2043 1652 1049	808
1800	608 494 316	294	1028 827 520	477	1546 1252 796	670	774 627 400	321	1314 1059 666	544	1931 1563 993	773	938 759 482	325	1589 1282 809	591	2299 1859 1180	894
2000	676 549 351	329	1142 919 577	520	1718 1391 885	734	860 697 444	350	1460 1176 740	591	2146 1737 1103	845	1042 843 535	355	1766 1424 899	645	2554 2066 1311	982
2200	744 604 386	368	1256 1011 635	569	1890 1530 973	802	946 767 489	396	1606 1294 815	649	2361 1910 1213	922	1146 927 598	399	1943 1567 988	720	2809 2272 1442	1070
2400	811 659 421	404	1370 1103 693	612	2062 1669 1062	865	1032 836 533	423	1752 1412 889	698	2575 2084 1324	992	1250 1012 642	431	2119 1709 1078	769	3065 2479 1573	1155
2600	879 713 456	438	1485 1195 751	645	2233 1808 1150	926	1118 906 577	457	1898 1529 963	734	2790 2257 1434	1066	1355 1096 696	467	2296 1852 1168	821	3320 2685 1704	1241
2800	946 768 491	483	1599 1278 808	698	2405 1947 1238	992	1204 976 622	500	2044 1647 1037	795	3004 2431 1544	1141	1459 1180 749	504	2472 1994 1258	871	3576 2892 1835	1332
3000	1014 823 527	506	1713 1379 866	734	2577 2086 1327	1057	1290 1045 666	526	2190 1765 1111		3219 2605 1655	1217	1563 1265 803	537	2649 2137 1348	923	3831 3098 1966	1420

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w wieszaki, korek i odpowietrznik.



EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

600						900						
typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		
244 197 125	164	412 333 210	262	590 477 302	344	351 283 178	187	580 467 294	325	816 657 414	432	400
305 246 156	178	516 416 263	279	737 596 378	398	439 353 222	223	725 584 368	352	1020 821 517	506	500
366 296 187	185	619 499 316	298	884 715 453	459	526 424 267	236	869 701 441	384	1223 986 621	584	600
427 345 218	201	722 583 368	323	1032 834 529	514	614 495 311	254	1014 818 515	439	1427 1150 724	659	700
488 394 249	214	825 666 421	347	1179 953 604	520	702 565 356	279	1159 934 589	493	1631 1314 827	670	800
549 443 281	230	928 749 474	381	1327 1072 680	561	789 636 400	290	1304 1051 662	543	1835 1479 931	739	900
610 493 312	250	1031 832 526	412	1474 1191 755	612	877 706 444	309	1449 1168 736	561	2039 1643 1034	828	1000
671 542 343	266	1134 916 579	440	1621 1311 831	664	965 777 489	331	1594 1285 809	622	2243 1807 1138	882	1100
732 591 374	275	1237 999 631	476	1769 1430 906	723	1052 848 533	352	1739 1401 883	649	2447 1972 1241	950	1200
854 690 436	294	1443 1165 737	547	2064 1668 1057	835	1228 989 622	403	2029 1635 1030	722	2855 2300 1448	1090	1400
976 788 499	323	1650 1332 842	600	2358 1906 1208	932	1403 1130 711	444	2318 1869 1177	805	3262 2629 1655	1259	1600
1098 887 561	376	1856 1498 947	673	2653 2145 1359	1032	1579 1272 800	485	2608 2102 1324	940	3670 2957 1862	1401	1800
1220 985 623	407	2062 1665 1052	739	2948 2383 1510	1136	1754 1413 889	531	2898 2336 1471	1024	4078 3286 2068	1508	2000
1342 1084 686		2268 1831 1158	817	3243 2621 1661	1216	1929 1554 978	578	3188 2569 1618	1107	4486 3614 2275	1650	2200
1464 1182 748	484	2474 1998 1263	881	3538 2860 1812	1340	2105 1695 1067	619	3478 2803 1766	1193	4894 3943 2482	1788	2400
1586 1281 810	518	2681 2164 1368	950	3832 3098 1963	1412	2280 1837 1155	673	3767 3037 1913	1275	5301 4272 2689	1927	2600
1708 1380 873	549	2887 2331 1473	1029	4127 3336 2115	1517	2456 1978 1244	721	4057 3270 2060	1360	5709 4600 2896	2070	2800
1830 1478 935	582	3093 2497 1597	1111	4442 3574 2266	1619	2631 2119 1333	766	4347 3504 2207	1444	6117 4929 3103	2211	3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

# Accord VK

Grzejniki do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, zasilanie od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym

	300						400						500					
	typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30	
400	135 110 70	256	228 184 115	351	344 278 177	367	172 139 89	263	292 235 148	355	429 347 221	415	208 169 107	281	353 285 180	373	511 413 262	444
500	169 137 88	267	286 230 144	370	430 348 221	399	215 174 111	284	365 294 185	376	537 434 276	457	261 211 134	298	442 356 225	389	639 516 328	491
600	203 165 105	284	343 276 173	381	515 417 265	434	258 209 133	305	438 353 222	393	644 521 331	499	313 253 161	312	530 427 270	415	766 620 393	543
700	237 192 123	294	400 322 202	398	601 487 310	469	301 244 155	312	511 412 259	424	751 608 386	538	365 295 187	325	618 499 314	439	894 723 459	589
800	270 220 140	308	457 368 231	415	687 556 354	504	344 279 178	327	584 471 296	451	858 695 441	578	417 337 214	343	706 570 359	457	1022 826 524	637
900	304 247 158	319	514 414 260	431	773 626 398	541	387 314 200		657 529 333		966 781 496	614	469 379 241	361	795 641 404	499	1149 930 590	685
1000	338 274 176	329	571 460 289	468	859 695 442	554	430 348 222	351	730 588 370	509	1073 868 552	634	521 422 268	363	883 712 449	511	1277 1033 655	693
1100	372 302 193	345	628 506 318	469	945 765 487	590	473 383 244	369	803 647 407	509	1180 955 607	672	573 464 294	369	971 783 494	546	1405 1136 721	722
1200	406 329 211	359	685 552 346	491	1031 835 531	623	516 418 267	381	876 706 444	538	1288 1042 662	711	625 506 321	380	1060 855 539	566	1532 1239 736	764
1400	473 384 246	376	799 643 404	537	1203 974 619	689	602 488 311	399	1022 823 518	583	1502 1216 772	785	729 590 375	403	1236 997 629	606	1788 1446 918	852
1600	541 439 281	396	914 735 462	578	1374 1113 708	726	688 558 355	423	1168 941 592	627	1717 1389 883	830	834 674 428	437	1413 1140 719	669	2043 1652 1049	943
1800	608 494 316	426	1028 827 520	619	1546 1252 796	791	774 627 400	451	1314 1059 666	673	1931 1563 993	903	938 759 482	457	1589 1282 809	722	2299 1859 1180	1026
2000	676 549 351	461	1142 919 577	664	1718 1391 885	856	860 697 444	491	1460 1176 740	722	2146 1737 1103	978	1042 843 535	485	1766 1424 899	776	2554 2066 1311	1112
2200	744 604 386	499	1256 1011 635	713	1890 1530 973	918	946 767 489	526	1606 1294 815	782	2361 1910 1213	1052	1146 927 598	531	1943 1567 988	852	2809 2272 1442	1201
2400	811 659 421	531	1370 1103 693	760	2062 1669 1062	982	1032 836 533	545	1752 1412 889	828	2575 2084 1324	1125	1250 1012 642	561	2119 1709 1078	902	3065 2479 1573	1290
2600	879 713 456	566	1485 1195 751	794	2233 1808 1150	1045	1118 906 577	570	1898 1529 963	865	2790 2257 1434	1196	1355 1096 696	591	2296 1852 1168	951	3320 2685 1704	1373
2800	946 768 491	603	1599 1278 808	845	2405 1947 1238	1110	1204 976 622	612	2044 1647 1037	926	3004 2431 1544	1272	1459 1180 749	627	2472 1994 1258	1003	3576 2892 1835	1463
3000	1014 823 527	642	1713 1379 866	884	2577 2086 1327	1178	1290 1045 666	649	2190 1765 1111	987	3219 2605 1655	1348	1563 1265 803	662	2649 2137 1348	1055	3831 3098 1966	1550

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w wieszaki, korek i odpowietrznik.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

600						900						
typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		
244 197 125	294	412 333 210	390	590 477 302	476	351 283 178	319	580 467 294	457	816 657 414	564	400
305 246 156	309	516 416 263	411	737 596 378	530	439 353 222	352	725 584 368	484	1020 821 517	641	500
366 296 187	317	619 499 316	430	884 715 453	591	526 424 267	368	869 701 441	513	1223 986 621	715	600
427 345 218	331	722 583 368	452	1032 834 529	646	614 495 311	385	1014 818 515	569	1427 1150 724	791	700
488 394 249	345	825 666 421	480	1179 953 604	650	702 565 356	411	1159 934 589	626	1631 1314 827	802	800
549 443 281	363	928 749 474	511	1327 1072 680	693	789 636 400	423	1304 1051 662	672	1835 1479 931	867	900
610 493 312	382	1031 832 526	544	1474 1191 755	749	877 706 444	440	1449 1168 736	693	2039 1643 1034	961	1000
671 542 343	398	1134 916 579	570	1621 1311 831	795	965 777 489	467	1594 1285 809	752	2243 1807 1138	1014	1100
732 591 374	406	1237 999 631	606	1769 1430 906	857	1052 848 533	484	1739 1401 883	782	2447 1972 1241	1081	1200
854 690 436	426	1443 1165 737	679	2064 1668 1057	967	1228 989 622	537	2029 1635 1030	856	2855 2300 1448	1219	1400
976 788 499	452	1650 1332 842	729	2358 1906 1208	1061	1403 1130 711	580	2318 1869 1177	935	3262 2629 1655	1390	1600
1098 887 561	506	1856 1498 947	805	2653 2145 1359	1164	1579 1272 800	622	2608 2102 1324	1022	3670 2957 1862	1533	1800
1220 985 623	541	2062 1665 1052	867	2948 2383 1510	1267	1754 1413 889	664	2898 2336 1471	1101	4078 3286 2068	1639	2000
1342 1084 686	569	2268 1831 1158	946	3243 2621 1661	1347	1929 1554 978	707	3188 2569 1618	1185	4486 3614 2275	1781	2200
1464 1182 748	603	2474 1998 1263	1013	3538 2860 1812	1472	2105 1695 1067	751	3478 2803 1766	1259	4894 3943 2482	1921	2400
1586 1281 810	637	2681 2164 1368	1074	3832 3098 1963	1543	2280 1837 1155	794	3767 3037 1913	1314	5301 4272 2689	2060	2600
1708 1380 873	668	2887 2331 1473	1155	4127 3336 2115	1649	2456 1978 1244	835	4057 3270 2060	1390	5709 4600 2896	2201	2800
1830 1478 935	698	3093 2497 1597	1237	4442 3574 2266	1749	2631 2119 1333	881	4347 3504 2207	1419	6117 4929 3103	2343	3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

# Reno Compact

Grzejniki do modernizacji

	550						950					
	typ 21		typ 22		typ 33		typ 21		typ 22		typ 33	
400	500 399 251	380	646 515 324	386	890 711 449	608	762 609 384	478	962 767 483	485	1371 1092 685	749
500	625 498 313	399	807 644 405	407	1112 889 562	662	953 761 480	518	1203 959 603	541	1417 1364 856	830
600	750 598 376	421	968 772 486	431	1334 1066 674	708	1144 913 576	553	1444 1151 724	581	2056 1637 1027	922
700	875 697 438	469	1130 901 567	480	1557 1244 786	757	1334 1065 672	629	1684 1343 844	662	2399 1910 1199	1025
800	1000 797 501	485	1291 1030 648	509	1779 1422 899	805	1525 1217 768	706	1925 1534 965	759	2742 2183 1370	1068
900	1125 897 564	546	1453 1158 729	566	2002 1599 1011	871	1715 1369 864	764	2165 1726 1086	808	3084 2456 1541	1235
1000	1250 996 626	566	1614 1287 810	584	2224 1777 1123	911	1906 1522 960	844	2406 1918 1206	882	3427 2729 1712	1305
1100	1375 1096 689	619	1775 1416 891	649	2446 1955 1235	982	2097 1674 1056	927	2647 2110 1327	992	3370 3002 1884	1449
1200	1500 1196 752	649	1937 1545 972	687	2669 2133 1348	1037	2287 1826 1152	967	2887 2302 1448	1035	4112 3275 2055	1501
1400	1750 1395 877	749	2260 1802 1134	794	3114 2488 1572	1193	2668 2130 1343	1073	3368 2685 1689	1152	4798 3820 2397	1761
1600	2000 1594 1002	844	2582 2060 1296	891	3558 2843 1797	1320	3050 2434 1535	1196	3850 3069 1930	1290	5483 4366 2740	1876
1800	2250 1793 1128	923	2905 2317 1459	986	4003 3199 2022	1449						
2000	2500 1993 1253	1004	3228 2574 1621	1070	4448 3554 2246	1578						
2200	2750 2192 1378	1118	3551 2832 1783	1194	4893 3910 2471	1704						
2400	3000 2391 1503	1194	3874 3089 1945	1275	5338 4265 2696	1834						
2600			4196 3347 2107	1333								
2800			4519 3604 2269	1440								
3000			4842 3862 2431	1511								

# Vertical Plan (Vertex Plan)

	1600							
	typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
300	588 475 302	1149	693 564 362	1298	842 681 432	1346	1026 828 522	1483
400	784 634 402	1272	924 752 483	1450	1123 908 576	1518	1368 1103 696	1693
500	980 792 503	1406	1155 940 604	1618	1404 1135 720	1712	1710 1379 870	1914
600	1175 951 603	1531	1386 1127 724	1773	1685 1362 864	1887	2052 1655 1044	2124
700	1371 1109 704	1684	1617 1315 845	1961	1966 1589 1008	2098	2394 1931 1218	2367

# Vertical Deco (Vertex Style)

	1600							
	typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
300	588 475 302	1183	693 564 362	1337	842 681 432	1385	1026 828 522	1530
400	784 634 402	1309	924 752 483	1495	1123 908 576	1565	1368 1103 696	1745
500	980 792 503	1446	1155 940 604	1666	1404 1135 720	1759	1710 1379 870	1973
600	1175 951 603	1574	1386 1127 724	1825	1685 1362 864	1941	2052 1655 1044	2185
700	1371 1109 704	1739	1617 1315 845	2019	1966 1589 1008	2161	2394 1931 1218	2437

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w ostony, wieszaki, korek i odpowietrznik.

Pionowe grzejniki  
z dekoracyjnym,  
gładkim panelem  
czołowym

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

1800								2000								2200								
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22		typ 11		typ 20		typ 21		typ 22		typ 11		typ 20		typ 21		typ 22		
640 518 329	1303	760 618 397	1405	918 743 472	1450	1107 893 563	1597	689 558 355	1349	824 670 430	1429	981 794 505	1483	1188 957 603	1643	736 597 380	1414	887 722 463	1600	1053 853 534	1655	1269 1022 634	1731	300
853 691 439	1445	1013 824 529	1575	1224 990 629	1646	1476 1190 750	1826	919 745 474	1504	1099 894 574	1606	1308 1059 673	1684	1584 1277 804	1886	982 796 507	1574	1183 962 618	1803	1404 1137 724	1886	1692 1363 858	1991	400
1067 863 549	1600	1266 1030 661	1762	1530 1238 786	1854	1845 1488 938	2069	1149 931 592	1666	1374 1117 717	1805	1635 1323 841	1909	1980 1596 1005	2145	1227 994 634	1749	1479 1203 772	2024	1755 1421 905	2132	2115 1704 1072	2261	500
1280 1036 658	1745	1519 1236 794	1938	1836 1485 943	2052	2214 1785 1125	2302	1379 1117 711	1819	1649 1341 861	1984	1962 1588 1010	2111	2376 1915 1206	2384	1472 1193 761	1912	1775 1443 926	2228	2106 1706 1086	2363	2538 2045 1286	2523	600
1493 1209 768	1927	1772 1442 926	2147	2142 1733 1110	2286	2583 2083 1313	2566	1609 1303 829	2009	1924 1564 1004	2206	2289 1853 1178	2355	2772 2234 1407	2669	1718 1392 887	2116	2071 1684 1081	2478	2457 1990 1267	2636	2961 2385 1501	2823	700

Pionowe grzejniki  
z dekoracyjnym,  
stylowym panelem  
czołowym

1800								2000								2200								
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22		typ 11		typ 20		typ 21		typ 22		typ 11		typ 20		typ 21		typ 22		
640 518 329	1342	760 618 397	1445	918 743 472	1495	1107 893 563	1644	689 558 355	1388	824 670 430	1470	981 794 505	1530	1188 957 603	1687	736 597 380	1457	887 722 463	1646	1053 853 534	1705	1269 1022 634	1784	300
853 691 439	1488	1013 824 529	1622	1224 990 629	1697	1476 1190 750	1879	919 745 474	1548	1099 894 574	1655	1308 1059 673	1739	1584 1277 804	1940	982 796 507	1620	1183 962 618	1854	1404 1137 724	1940	1692 1363 858	2050	400
1067 863 549	1646	1266 1030 661	1813	1530 1238 786	1912	1845 1488 938	2131	1149 931 592	1715	1374 1117 717	1855	1635 1323 841	1967	1980 1596 1005	2208	1227 994 634	1802	1479 1203 772	2085	1755 1421 905	2192	2115 1704 1072	2330	500
1280 1036 658	1793	1519 1236 794	1993	1836 1485 943	2111	2214 1785 1125	2371	1379 1117 711	1872	1649 1341 861	2044	1962 1588 1010	2176	2376 1915 1206	2459	1472 1193 761	1970	1775 1443 926	2297	2106 1706 1086	2435	2538 2045 1286	2598	600
1493 1209 768	1982	1772 1442 926	2210	2142 1733 1110	2353	2583 2083 1313	2642	1609 1303 829	2068	1924 1564 1004	2268	2289 1853 1178	2424	2772 2234 1407	2747	1718 1392 887	2181	2071 1684 1081	2554	2457 1990 1267	2717	2961 2385 1501	2905	700

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

# VB galwanizowane

Grzejniki zasilane z boku

	300				400						500							
	typ 22		typ 33		typ 11		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400					275	541	512	760			339	559	484		614		868	
					222		413				272		386		490		692	
					141		259				174		244		309		435	
500	506		709		344	567	641	796	903		424	591	605	796	768	802	1085	
	404		567		275		511		721		340		483		612		864	
	254		359		175		322		455		217		305		386		543	
600	607	776	851	1070	412	605	769	845	1083	1185	509	626	726	858	921	861	1301	1193
	484		681		330		613		865		408		580		735		1037	
	305		431		210		386		546		260		366		463		652	
700					481	637	897	907			594	669	847	925	1075	932	1518	1302
					385		715				476		676		857		1210	
					245		450				304		426		540		761	
800	810	849	1134	1235	550	670	1025	944	1444	1316	678	706	968	950	1228	976	1735	1405
	646		907		440		817		1153		544		773		980		1383	
	407		575		280		515		728		347		487		617		870	
900	304	932	465	1289	618	705	1153	1052	1625	1412	763	749	1089	1020	1382	1056	1952	1504
	726		1021		495		920		1297		612		869		1102		1556	
	457		647		315		579		819		390		548		694		978	
1000	1012	953	1418	1387	687	737	1281	1098	1805	1515	848	764	1210	1076	1535	1104	2169	1594
	807		1134		550		1022		1441		680		966		225		1729	
	508		718		350		643		910		434		609		771		1087	
1100	1113	1034	1560	1436	756	784	1409	1185	1986	1605	933	820	1331	1144	1689	1189	2386	1684
	888		1260		606		1124		1585		749		1062		1347		1902	
	559		797		385		708		1000		477		670		848		1196	
1200	1214	1050	1702	1543	824	822	1537	1259	2166	1702	1018	856	1452	1227	1842	1262	2603	1872
	969		1361		661		1226		1730		817		1159		1469		2075	
	610		862		420		772		1091		521		731		926		1304	
1400	1417	1189	1985	1707	962	902	1793	1394	2527	1888	1187	927	1694	1394	2149	1434	3037	2130
	1130		1588		771		1431		2018		953		1352		1714		2420	
	711		1006		490		901		1273		607		853		1080		1522	
1600	1619	1290	2269	1832	1099	994	2050	1533	2888	2141	1357	1024	1936	1517	2456	1578	3470	2354
	1291		1815		881		1635		2306		1089		1545		1959		2766	
	813		1150		560		1030		1455		694		975		1234		1739	
1800	1822	1389	2552	2016	1237	1084	2306	1673	3249	2336	1526	1117	2178	1657	2763	1781	3904	2653
	1453		2042		991		1839		2594		1225		1739		2204		3112	
	915		1293		630		1158		1637		781		1097		1388		1957	
2000	2024	1492	2836	2179	1374	1153	2562	1807	3610	2466	1696	1201	2420	1804	3070	1875	4338	2797
	1614		2269		1101		2044		2883		1361		1932		2449		3458	
	1016		1437		700		1287		1819		868		1218		1543		2174	
2200	2226	1599	3120	2336			2818	1940	3971	2785	1866	1328	2662	1972	3377	2086	4772	
	1776		2495				2248		3171		1511		2145		2694		3803	
	1118		1581				1416		2001		962		1351		1697		2391	
2400	2429	1700	3403	2501			3074	2070	4332	2983	2035	1408	2904	2103	3684	2229	5206	3243
	1937		2722				2452		3492		1648		2340		2939		4149	
	1220		1724				1544		2200		1049		1474		1851		2609	
2600	2631	1795	3687	2652			3331	2211			2235	1492	3146	2243	3991	2378		
	2099		2949				2657				1786		2535		3184			
	1321		1868				1673				1137		1597		2006			
2800	2834	1903	3970				3587	2343							4298	2506		
	2260		3176				2861								3429			
	1423		2012				1802								2160			
3000	3036	2004	4254	2968			3843	2474			2544	1650			4605	2653		
	2421		3403				3065				2061				3674			
	1524		2155				1930				1312				2314			

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

\*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.09.2021, bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w wieszaki, korek i odpowietrznik.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
400 321 206	582	564 450 284	776	711 567 358	782	1006 800 501	1035	559 449 287	680	776 617 385	950	981 780 488	964	1379 1093 680	1352	400
500 402 257	612	705 562 355	840	889 709 447	840	1257 1000 626	1149	699 561 358	751	971 771 482	1057	1227 975 611	1098	1724 1367 850	1493	500
600 482 308	637	845 675 426	863	1067 851 536	883	1508 1200 752	1270	838 673 430	796	1165 925 578	1110	1472 1171 733	1175	2069 1640 1020	1603	600
700 563 360	680	986 787 497	951	1245 993 626	966	1760 1400 877	1386	978 786 502	861	1359 1079 674	1210	1717 1366 855	1290	2414 1913 1190	1780	700
800 643 411	711	1127 900 568	988	1422 1135 715	1017	2011 1600 1002	1492	1118 898 574	894	1553 1234 771	1375	1962 1561 977	1440	2758 2187 1360	1940	800
900 723 463	759	1268 1012 639	1068	1600 1277 804	1104	2263 1800 1128	1610	1257 1010 645	986	1747 1388 867	1488	2208 1756 1099	1576	3103 2460 1529	2136	900
1000 804 514	788	1409 1125 710	1139	1778 1419 894	1155	2514 2000 1253	1686	1397 1122 717	1047	1941 1542 963	1595	2453 1951 1221	1665	3448 2733 1699	2289	1000
1100 884 565	840	1550 1237 781	1210	1956 1560 983	1264	2765 2200 1378	1807	1537 1234 789	1110	2135 1696 1060	1707	2698 2146 1343	1816	3793 3007 1869	2507	1100
1200 964 617	890	1691 1350 851	1303	2134 1702 1073	1317	3017 2400 1504	1916	1676 1347 860	1172	2329 1851 1156	1808	2944 2341 1465	1932	4138 3280 2039	2688	1200
1400 1125 719	981	1973 1575 993	1473	2489 1986 1251	1535	3520 2800 1754	2316	1956 1571 1004	1303	2717 2159 1348	2025	3434 2731 1710	2165	4827 3827 2379	2989	1400
1600 1286 822	1079	2254 1800 1135	1663	2845 2270 1430	1742	4022 3200 2005	2565	2235 1796 1147	1429	3106 2491 1554	2245	3925 3122 1954	2405	5517 4373 2719	3335	1600
1800 1447 925	1167	2536 2025 1277	1832	3200 2554 1609	1941	4525 3600 2255	2805					4415 3512 2198				1800
2000 1607 1028	1289	2818 2250 1419	1994	3556 2837 1788	2128	5028 4000 2506	3051					4906 3902 2442				2000
2200 1784 1139	1396	3100 2498 1574	2038	3912 3121 1966	2177											2200
2400 1947 1243	1489	3382 2726 1717	2194	4267 3405 2145	2445	6034 4847 3031	3547									2400
				4623 3688 2324	2485											2600
				4978 3972 2503	2767											2800
				5304 4256 2682	2927											3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Regionalni  
koordynatorzy  
sprzedaży:

602 103 151  
Wielkopolskie  
Lubuskie  
Zachodnio Pomorskie  
Kujawsko Pomorskie

604 788 636  
Dolnośląskie  
Opolskie  
Wielkopolskie Pd  
Lubuskie Pd

606 408 009  
Mazowieckie  
Łódzkie

604 788 637  
Małopolskie  
Podkarpackie  
Świętokrzyskie  
Lubelskie  
Mazowieckie (Radom)

696 021 841  
Małopolskie  
Śląskie  
Opolskie

668 345 075  
Pomorskie  
Podlaskie  
Warmińsko-mazurskie

Holandia  
Caradon Stelrad B.V.  
Kathagen 30  
6360 HG Nuth  
T. 0031 455 656 262  
F. 0031 455 656 242

Czechy  
Caradon Heating CZ, s.r.o.  
Svabinskeho 17  
702 00 Ostrava  
T. 00420/596.116.645  
F. 00420/596.116.645

Polska  
Caradon Polska Sp. z o.o.  
ul. Zakłiki z Mydlnik 16  
30-198 Kraków  
T. 0048/12-290.03.00  
F. 0048/12-290.03.01

Turcja  
Termo Teknik  
Türkgücü Köyü Yolu Üzeri,  
Çorlu / TEKİRDAĞ  
T. 0 282 685 43 88 - 89  
F. 0 282 685 43 91

Wielka Brytania  
Caradon Stelrad Ltd  
Marriott Road,  
Mexborough,  
South Yorkshire, S64 8BN  
T. 01709 578 950



Polub nas na Facebooku